

Luonnollisten lukujen laskutoimitusten määrittely Peanon aksioomien pohjalta

Aksioomat

Luonnolliset luvut voidaan määrittellä Peanon aksioomien avulla. Tarkastelun kohteena on tällöin joukko, jolle annetaan nimi \mathbb{N} ja jonka alkioilla oletetaan olevan seuraavat ominaisuudet:

- 1) Joukossa \mathbb{N} on alkio u .
- 2) Jokaista joukon \mathbb{N} alkioita p kohden on olemassa yksikäsitteinen alkio $s(p)$, jota sanotaan alkion p seuraajaksi.
- 3) Alkio u ei ole minkään alkion seuraaja.
- 4) Jos $s(p) = s(q)$, niin $p = q$.
- 5) Olkoon S on jokin joukon \mathbb{N} osajoukko, jolla on ominaisuudet a) $u \in S$, b) jos $p \in S$, niin myös $s(p) \in S$. Tällöin $S = \mathbb{N}$.

Näitä viittä ominaisuutta sanotaan *Peanon aksioomiksi* ja joukkoa \mathbb{N} *luonnollisten lukujen joukoksi*.

Aksioomien määrittämä joukon \mathbb{N} rakenne tulee ymmärrettävämmäksi seuraavasti:

Alkio u saakoon nimekseen '1'. Aksiooman 2 mukaan tällä on seuraaja $s(u)$, joka saakoon nimekseen '2'. Tällä on edelleen seuraaja $s(s(u))$, jonka nimi olkoon '3'. Näin jatketaan. Kaikkiaan syntyy ketju joukon \mathbb{N} alkioita, ts. eräs joukon \mathbb{N} osajoukko. Tällä on aksioomassa 5 joukolta S vaaditut ominaisuudet, jolloin siis ketju on sama kuin \mathbb{N} . Joukossa \mathbb{N} ei siis ole muita alkioita kuin u ja tämän seuraajat: $u, s(u), s(s(u)), s(s(s(u)))$ jne.

Nimien antaminen luvuille

Seuraavassa on tarkoitus määrittellä joukon \mathbb{N} alkioille yhteen- ja kertolasku. Jotta alkioita voidaan myös käsitellä niiden nimien avulla, määritellään seuraavat Mathematican apufunktiot:

```
In[1]:= luku[nimi_String] := Nest[s, u, ToExpression[nimi] - 1]

In[2]:= nimi[p_s] := ToString[p /. {s -> Function[x, x + 1], u -> 1}];
nimi[u] := ToString[1]
```

Näistä edellinen saa argumenttikseen luvun nimen ja palauttaa luvun seuraajafunktion s avulla esitettynä. Jälkimmäinen on tämän käänteisfunktio. Esimerkiksi:

```
In[3]:= luku["7"]
Out[3]= s[s[s[s[s[s[u]]]]]]

In[4]:= nimi[s[s[s[s[u]]]]]
Out[4]= 5

In[5]:= nimi[luku["12"]]
Out[5]= 12

In[6]:= luku[nimi[s[s[u]]]]
Out[6]= s[s[u]]

In[7]:= nimi[u]
Out[7]= 1

In[8]:= luku["1"]
Out[8]= u
```

Aksioomista seuraa myös, että samalle alkioille ei tässä anneta kahta eri nimeä: Jos nimet ovat erilaiset, kyseessä on myös kaksi eri alkiota.

Laskutoimitusten määrittely

Luonnollisten lukujen yhteen- ja kertolasku on määriteltävä induktiivisesti, ts. ensin määritellään ne laskutoimitukset, joissa toisena argumenttina on u . Yleinen tapaus palautetaan tämän jälkeen rekursiivisesti edeltäjää koskevaan laskutoimitukseen. Tällöin aksioomasta 5 seuraa, että laskutoimitus tulee määritellyksi kaikille joukon \mathbb{N} alkiolle.

Laskutoimitus on itse asiassa kahden muuttujan funktio. Esimerkiksi yhteenlasku saa kaksi argumenttia, yhteenlaskettavat, ja funktion arvona on näiden summa. Määriteltävien funktioiden nimet olkoot *summa* ja *tulo*:

Yhteenlasku:

```
In[9]:= summa[p_, u] := s[p]
        summa[p_, s[q_]] := s[summa[p, q]]
```

Kertolasku:

```
In[11]:= tulo[p_, u] := p
         tulo[p_, s[n_]] := summa[tulo[p, n], p]
```

Esimerkkinä olkoon lukujen 7 ja 8 yhteen- ja kertolasku:

Nimien perusteella muodostetut luvut ovat

```
In[13]:= a = luku["7"]
Out[13]= s[s[s[s[s[s[u]]]]]]
```



```
In[41]:= v6 // nimi
```

```
Out[41]= 54
```

Harjoitustehtäviä

1) Luonnolliset luvut voidaan yhtä hyvin nimetä siten, että alkio u saa nimekseen '0', ts. pienin luonnollinen luku ei olekaan ykkönen vaan nolla. Tämä heijastuu kuitenkin laskutoimitusten määrittelyyn. Muunna määritelmät siten, että ne vastaavat tätä tilannetta.

2) Luonnollisille luvuille voidaan eräissä tapauksissa määritellä vähennyslasku: suuremmasta luvusta voidaan vähentää pienempi, mutta ei pienemmästä suurempaa eikä yhtä suuria lukuja toisistaan (jos käytössä on määritelmä, missä pienin luonnollinen luku on ykkönen). Määrittele vähennyslasku rekursiivisesti seuraajaesityksiin perustuen. Huomaa, että Mathematican aritmeettisiä operaatioita ei saa käyttää, vaan määritelmän on perustuttava yksinomaan seuraajaesityksiin. Jos annettujen lukujen erotus ei ole määritelty, tulee tästä antaa ilmoitus.

3) Täydennä edellä kehitettyä notaatiota (\oplus , \otimes) potenssiinkorotussymbolilla valitsemalla tähän tarkoitukseen sopivan laskujärjestyksen antama symboli ja testaa määrittelysi toimivuus. (Ks. Mathematican dokumentaatiota: Operator Precedence.)